




27- MERINO 100%



28- BIG MERINO ◀ EASY!

page 22



MERINO 100%

FRANÇAIS

TAILLES: -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48
-d) 50-52Le modèle de la photo correspond à la taille
-a) 38-40

FOURNITURES

MERINO 100 % col. 12: -a) 12 -b) 13 -c) 14
-d) 15 pelotes.

Crochet	Points employés
N° 5 mm.	<ul style="list-style-type: none"> • M. chaînette (voir page pts de base) • Demi bride (voir page pts de base) • M. coulée (voir page pts de base) • Pt de résille (voir graphique A) • Noppe (voir graphique B)

ECHANTILLON

Au pt de résille, crochet n° 5 mm.
10 cm. x 10 cm. = 18 m. et 12 rgs

DOS

Monter -a) 87 m. -b) 95 m. -c) 103 m.
-d) 111 m. en m. chaînette et continuer en travaillant au pt de résille selon le graphique A.**Emmanchures:** A 36 cm. de hauteur totale, rabattre de chaque côté, sur chaque rg end.:

- a) 1x2 m., 2x1 m.
- b) 1x2 m., 3x1 m.
- c) 1x2 m., 4x1 m.
- d) 1x2 m., 5x1 m.

Note: rabattre les m. de la façon suivante:
Début du rg: trav. en m. coulée selon les m. à rabattre.A la fin du rg: ne pas trav. les m. à rabattre.
Si la dernière m. coïncide avec 1 m. chaînette, substituer cette m. par une demi bride.On obtient -a) 79 m. -b) 85 m. -c) 91 m.
-d) 97 m.**Épaules et encolure:** A -a) 19 cm. -b) 20 cm.
-c) 21 cm. -d) 22 cm. depuis le début des emmanchures, couper le fil et terminer.

DEVANT DROIT

Monter -a) 45 m. -b) 47 m. -c) 51 m. -d) 55 m.
en m. chaînette et trav. au pt de résille selon le graphique A.**Emmanchure:** A 36 cm. de hauteur totale, rabattre sur l'extrémité gauche, sur chaque début de rg env.:

- a) 1x2 m., 2x1 m.
- b) 1x2 m., 3x1 m.
- c) 1x2 m., 4x1 m.
- d) 1x2 m., 5x1 m.

Rabattre les m. comme pour les emmanchures du dos.On obtient -a) 41 m. -b) 42 m. -c) 45 m.
-d) 48 m.**Encolure:** A 9 cm. depuis le début de l'emmanchure, rabattre sur l'extrémité droite, au début de chaque rg end.:

- a) 1x5 m., 1x4 m., 1x3 m., 2x2 m., 2x1 m.
- b) 1x5 m., 1x4 m., 1x3 m., 2x2 m., 3x1 m.
- c) 1x5 m., 1x4 m., 1x3 m., 2x2 m., 4x1 m.
- d) 1x5 m., 1x4 m., 1x3 m., 2x2 m., 5x1 m.

On obtient -a) 23 m. -b) 23 m. -c) 25 m.
-d) 27 m.**Épaule:** A -a) 10 cm. -b) 11 cm. -c) 12 cm.
-d) 13 cm. depuis le début de l'encolure, couper le fil et terminer.

DEVANT GAUCHE

Trav. comme pour le devant droit, mais à l'inverse.

MANCHES

Monter -a) 45 m. -b) 47 m. -c) 51 m. -d) 53 m.
en m. chaînette et continuer en travaillant au pt de résille selon le graphique A en augmentant de chaque côté, sur la première et la dernière m., tous les 6 rgs: 11x1 m.**Note:** trav. 2 demi-brides dans une même m.
On obtient -a) 67 m. -b) 69 m. -c) 73 m.
-d) 75 m.**Haut de la manche:** A 42 cm. de hauteur totale, rabattre de chaque côté, sur chaque rg end.:

- a) 1x2 m., 2x1 m.
- b) 1x2 m., 3x1 m.
- c) 1x2 m., 4x1 m.
- d) 1x2 m., 5x1 m.

Rabattre les m. comme pour les emmanchures du dos.

A -a) 5 cm. -b) 6 cm. -c) 7 cm. -d) 8 cm. depuis le début du haut de la manche, couper le fil et terminer.

Trav. l'autre manche de la même façon.

MONTAGE ET FINITION

Poches: Monter 31 m. en m. chaînette et trav. au pt de résille selon le graphique A.A 12 cm. de hauteur totale, continuer en travaillant au pt de noppe selon le graphique B, trav. en rgs de va et vient, trav. 3 m. chainettes pour monter au 2^{ème} rg.

Trav. les 2 rgs du graphique B, couper le fil et terminer.

Trav. une autre poche de la même façon.



Tout l'ouvrage s'assemble au pt de côté (voir page pts de base), sauf les poches qui s'assemblent au pt arrière (voir page pts de base).

Assembler les épaules.**Appliquer** les manches = positionner la moitié du haut de la manche sur la couture des épaules et faire arriver les extrémités sur le début des emmanchures. **Assembler**.**Assembler** le bas des manches et les côtés.**Coudre** les poches, une sur chaque devant, sur le rebord du bas et centrées par rapport aux côtés.**Finition:** Autour de la veste, trav. au pt de noppe selon le graphique B, avec -a) 138 noppes -b) 145 noppes -c) 150 noppes -d) 157 noppes réparties de la façon suivante: autour du bas du dos et des devants, trav. avec -a) 47 noppes -b) 52 noppes -c) 56 noppes -d) 61 noppes, sur la hauteur des devants, trav. avec 29 noppes, sur les encolures des devants et du dos, trav. avec -a) 33 noppes -b) 35 noppes -c) 36 noppes -d) 38 noppes.

Trav. les 2 rgs du graphique, couper le fil et terminer.

Sur les poignets des manches, trav. au pt de noppe selon le graphique B, avec -a) 11 noppes -b) 12 noppes -c) 13 noppes -d) 14 noppes.

Trav. les 2 rgs du graphique, couper le fil et terminer.


 I
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
S
W
E
R
K
W
I
J
Z
E

NEDERLANDS

MATEN: -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

Het model van de foto komt overeen met de maat: -a) 38-40

BENODIGD MATERIAAL

MERINO 100% kl. 12: -a) 12 -b) 13 -c) 14 -d) 15 bollen

Haaknaald	Gebruikte steken
Nr. 5 mm	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lossen</i> (zie blz. basisst.) • <i>Halve stokjes</i> (zie blz. basisst.) • <i>Halve vasten</i> (zie blz. basisst.) • <i>Hokjes</i> (zie grafiek A) • <i>Nopjes</i> (zie grafiek B)

STEEKVERHOUDING

In *hokjes*, haaknaald nr. 5 mm
10x10 cm = 18 st. en 12 naalden.

RUGPAND

-a) 87 lossen -b) 95 lossen -c) 103 lossen -d) 111 lossen opz. en haak *hokjes* volgens grafiek A.

Mouwinzetten: Bij 36 cm totale lengte, aan beide kanten in elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:**

- a) 1 maal 2 st., 2 maal 1 st.
- b) 1 maal 2 st., 3 maal 1 st.
- c) 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.
- d) 1 maal 2 st., 5 maal 1 st.

Let wel: de st. **afk.** op de volgende manier:

Bij het begin v.d. naald: haak *halve vasten* over het aantal st. dat **afgekant** moet worden. Bij het einde v.d. naald: het aantal st. dat **afgekant** moet worden **niet haken**, indien de laatste st. overeenkomt met een *losse*, deze vervangen voor een *half stokje*.


Er zijn hierna: -a) 79 st. -b) 85 st. -c) 91 st. -d) 97 st.

Graphique A

- R Répéter
- 1 m. chaînette
- T 1 demi bride

Grafiek A

- R Herhalen
- 1 losse
- T 1 half stokje



Schouders en hals: Bij -a) 19 cm -b) 20 cm -c) 21 cm -d) 22 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, de draad **afknippen** en **wegwerken**.

RECHTER VOORPAND

-a) 45 lossen -b) 47 lossen -c) 51 lossen -d) 55 lossen opz. en haak *hokjes* volgens grafiek A.

Mouwinzet: Bij 36 cm totale lengte, op het linker uiteinde bij het begin van elke naald aan de verkeerde kant v.h. werk **afk.:**

- a) 1 maal 2 st., 2 maal 1 st.
- b) 1 maal 2 st., 3 maal 1 st.
- c) 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.
- d) 1 maal 2 st., 5 maal 1 st.

De st. **afkanten** zoals beschreven bij de mouwinzetten v.h. rugpand.

Er zijn hierna: -a) 41 st. -b) 42 st. -c) 45 st. -d) 48 st.

Hals: Bij 9 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzet, op het rechter uiteinde bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:**

- a) 1 maal 5 st., 1 maal 4 st., 1 maal 3 st., 2 maal 2 st., 2 maal 1 st.

-b) 1 maal 5 st., 1 maal 4 st., 1 maal 3 st., 2 maal 2 st., 3 maal 1 st.

-c) 1 maal 5 st., 1 maal 4 st., 1 maal 3 st., 2 maal 2 st., 4 maal 1 st.

-d) 1 maal 5 st., 1 maal 4 st., 1 maal 3 st., 2 maal 2 st., 5 maal 1 st.

Er zijn hierna: -a) 23 st. -b) 23 st. -c) 25 st. -d) 27 st.

Schouder: Bij -a) 10 cm -b) 11 cm -c) 12 cm -d) 13 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, de draad **afknippen** en **wegwerken**.

LINKER VOORPAND

Haken zoals het rechter voorpand, maar **in spiegelbeeld**.

MOUWEN

-a) 45 lossen -b) 47 lossen -c) 51 lossen

-d) 53 lossen opz. en haak *hokjes* volgens grafiek A, **meerder** aan beide kanten, in de eerste st. en de laatste st., in elke 6e naald: 11 maal 1 st. **Let wel:** haak voor elke meerdering 2 *halve stokjes* in eenzelfde st.

Er zijn hierna: -a) 67 st. -b) 69 st. -c) 73 st. -d) 75 st.

Kop v.d. mouw: Bij 42 cm totale lengte, aan beide kanten in elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:**

- a) 1 maal 2 st., 2 maal 1 st.

- b) 1 maal 2 st., 3 maal 1 st.

-c) 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.

-d) 1 maal 2 st., 5 maal 1 st.

De st. **afkanten** zoals beschreven bij de mouwinzetten v.h. rugpand.

Bij -a) 5 cm -b) 6 cm -c) 7 cm -d) 8 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. kop v.d. mouw, de draad **afknippen** en **wegwerken**.

Haak de andere mouw idem.

IN EELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Zakjes: 31 lossen opz. en haak *hokjes* volgens grafiek A.

Bij 12 cm totale lengte, verderhaken in *nopjes* volgens grafiek B, haak in heen-en teruggaande naalden, haak 3 lossen voor het begin v.d. 2e naald. Nádat de 2 naalden van grafiek B gehaakt zijn, de draad **afknippen** en **wegwerken**.

Haak op dezelfde manier nog een zakje.

Alle naden worden gevormd d.m.v. *platte kantsteek* (zie blz. basisst.), **behalve** de zakjes, deze worden **vastgenaaid** d.m.v. *stiksteek* (zie blz. basisst.).

Sluit de schouernaden.

Bevestig de mouwen = met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schouernaden en de uiteinden v.d. bovenkant v.d. mouw aan het begin v.d. mouwinzetten v.h. rugpand en voorpand. **Vastnaaien**.

Sluit de onderkant v.d. mouwen en de naden v.d. zijkanten.

Naai één zakje aan elk voorpand, aan de rand v.d. onderkant en gecentreerd aan de kanten.

Afwerking: Haak rondom het vest in *nopjes* volgens grafiek B, met -a) 138 nopjes -b) 145 nopjes -c) 150 nopjes -d) 157 nopjes verdeeld op de volgende manier: haak over de onderkant v.h. rugpand en voorpand -a) 47 nopjes -b) 52 nopjes -c) 56 nopjes -d) 61 nopjes, haak over de lengte van elk voorpand 29 nopjes, haak over de halzen v.h. voorpand en rugpand -a) 33 nopjes -b) 35 nopjes -c) 36 nopjes -d) 38 nopjes.

Nádat de 2 naalden van grafiek B gehaakt zijn, de draad **afknippen** en **wegwerken**.

Haak rondom de manchetten v.d. mouwen *nopjes* volgens grafiek B met

-a) 11 nopjes -b) 12 nopjes -c) 13 nopjes -d) 14 nopjes. Nádat de 2 naalden van grafiek B gehaakt zijn, de draad **afknippen** en **wegwerken**.


Graphique B

Répétition

- 1 m. coulée
- 1 m. chainette



1 nopal: piquer l'aigu. dans la m. chainette du rg antérieur (= m. de base), *sauter 1 jeté, mettre du fil sur le crochet, piquer au même endroit*, trav. de *à* 4 fois, mettre du fil sur le crochet et faire passer à travers les 8 jetés.



Grafiek B

Herhalen

- 1 halve vaste
- 1 losse



1 nopal: de haaknaald insteken in de losse v.d. voorafgaande naald (= st. v.d. basis), *haal een draad op, zet een draad op de haaknaald, de haaknaald insteken in dezelfde st. *, haak van * tot * in totaal 4 maal, zet een draad op de haaknaald en haal deze draad door de 8 lussen die op de haaknaald staan.